

Cómo puedes limitar el riesgo de infectar un caballo con el herpes virus EHV-1	
AISLAMIENTO DEL CABALLO (ISOLATION)	
Ubicación	Separa tu caballo de los otros caballos.
Personas	Evita el área de aislamiento (isolation) al menos que cuides uno de los caballos enfermos.
Animales	Separa tu caballo de los perros, gatos, gallinas, cabras y otros animales. Si un animal es de compañía para el caballo, no debe andar suelto.
Vehículos	Evita manejar cerca de la zona de aislamiento. Sigue las reglas de los agentes que monitorean el movimiento de vehículos.
ALIMENTO DEL CABALLO	
Almacenamiento	Cubre el zacate y los botes de alimento. Guárdalos en un lugar seguro separados de los caballos.
Las fuentes de agua	Utiliza un bote de agua para cada caballo.
Manejo de desechos (estiércol)	Mantén las herramientas de trabajo (las palas, las horcas y las carretas) que usas para el alimento separadas de las que usas para recoger la materia fecal.
LIMPIEZA DEL CABALLO	
El equipo	No compartas equipo.
Uso de la manguera	Evita que la manguera toque el caballo.
Guardada de la manguera	Evita que la manguera toque el suelo. Cuélgala después de usarla.
ÁREAS COMUNES	
Contacto nariz a nariz entre caballos	No permitas el contacto entre caballos.
Área de ejercicio	Entrena tu caballo lejos de los demás caballos.
Pasturas y potreros	Mantén tu caballo en la pastura indicada.
El estiércol	Recoge el estiércol inmediatamente.
LIMPIEZA Y DESINFECCION	
Personal	<ul style="list-style-type: none"> • Lávate las manos o usa desinfectante de manos antes y después de manejar el caballo. • Cambia de botas de plástico o usa un baño de pies antes y después de manejar un caballo. No uses los mismos guantes si tocas otro caballo.

	<ul style="list-style-type: none"> • Usa desinfectante como Lysol o un spray de aerosol antiviral.
Limpieza	Lava todo lo que el caballo toca con agua y jabón. Limpia la mugre, el moco, el estiércol, y las sobras. El desinfectante es inútil si no lavas primero.
Desinfección	Desinfecta todo lo que está en contacto con tu caballo con una solución de Clorox al 10% (una parte de cloro, nueve partes de agua) y / o Lysol
PONLE CUIDADO A TU CABALLO	
Toma la temperatura y documéntala	<p>Toma la temperatura de tu caballo dos veces al día: en la mañana a primera hora y por la tarde. Tómalas antes de dar cualquier medicamento.</p> <p>Anota la temperatura y entrega el registro cada tarde en la Puerta 1.</p> <p>Llama al veterinario si tienes una temperatura mayor de 101.5 °F.</p>
Dile al veterinario si ves los siguiente	<ul style="list-style-type: none"> • Secreción de los ojos o la nariz • Hinchazón de las piernas • Aborto en yeguas • Síntomas nerviosos como la marcha inestable, la debilidad, el goteo de orina, la falta de tono de la cola o si el caballo no se puede levantar